



Taiwan Suzuki Automobile Corp.
0800-098-345
www.taiwansuzuki.com.tw



詳情請見官網



CARRY



GO UNIQUE
SUZUKI



同級
最佳 **No.1**
CARRY

★ 最大貨台 ★ 最小迴轉半徑4.4m

★ 最佳車室空間



了解更多請看TVC

*型錄圖示僅供參考，實際依實車為主
*「同級NO.1」係指至2023年6月為止，同級距車款中所觀測市場公開數據之比較結果。



拼大生意 ➤ 就選 CARRY

新一代CARRY擁有更高的最大載重量和更大的貨斗，無論是運輸貨物還是提供服務，CARRY都能應對不同場景的需求。較低的貨斗高度以及可從三邊裝卸，讓您的裝載作業更加高效和便捷。



| 高剛性大鐵床 |



| 鍍鋅鋼板防鏽貨台 |



| 貨台側邊固定掛鉤 |



| 座艙保護鋼樑 |



| 915KG強大裝載能力 |



*型錄圖示僅供參考，實際依實車為主
*「同級NO.1」係指至2023年6月為止，同級距車款中所觀測市場公開數據之比較結果。



最佳車室空間 舒適再升級

CARRY進行全新內裝構思設計，旨在提供駕駛與乘客更優質舒適的體驗。車室空間寬敞，置物空間充足。滑動座椅和中控台整合式排檔桿等便利功能和機械改良，使行車更加舒適無憂。

底部連通式設計



長途駕駛也能提供舒適駕駛感

可滑動駕駛座椅



105 mm
移動距離達 105 mm
乘坐更感舒適

駕駛側置杯架



副駕駛側置物箱



*型錄圖示僅供參考，實際依實車為主
*1,765mm係指CARRY車款之車寬寬度。
*「同級NO.1」係指至2023年6月為止，同級距車款中所觀測市場公開數據之比較結果。

進化安全科技

堅實守護您的每一個旅程

全新演進的主被動安全防護，不論您是日夜奔波、長途運輸還是短程配送，CARRY為您提供堅實的保護，讓您在工作中保持專注，安心抵達目的地。

ABS防鎖死煞車系統

駕駛人煞車
 配備 ABS
 未配備 ABS

作動煞車

防止煞車時車輪鎖死，維持轉向能力

EDC引擎拖曳控制

降檔
 配備 EDC
 未配備 EDC

引擎拖曳作動

抑制車輪打滑，協助維持方向控制

SRS 雙前座輔助氣囊

VSF 車輛穩定電子控制
 翻覆性控制

TPMS 胎壓偵測系統

晶片防盜辨識系統

車身規格	
全長 / 全寬 / 全高 (mm)	4,195 / 1,765 / 1,905
貨台長度 / 寬度 (mm)	2,565 / 1,660
軸距 / 前輪距 / 後輪距 (mm)	2,205 / 1,470 / 1,460
最小迴轉半徑 (M)	4.4
載重 / 空車重 / 總重 (KG)	915 / 1,095 / 2,010

引擎系統	
排氣量 (c.c.)	1,462
引擎形式	直列 4 缸 16 汽門多點噴射
缸徑 * 行程 (mm)	74.0 * 85.0
壓縮比	10:1
油耗 (km/L)	14.7
最大馬力 (ps/rpm)	96.6 / 5,600
最大扭力 (kg-m/rpm)	13.8 / 4,400
適用燃料	無鉛汽油
油箱容量 (L)	43

傳動系統	
變速箱形式	5 速手排
變速箱齒輪比	3.580 / 2.095 / 1.531 / 1.000 / 0.855 / 3.727
1檔 / 2檔 / 3檔 / 4檔 / 5檔 / 倒檔	
最終傳動比	4.875

中華民國能源效率標示(年耗油量係以年平均行駛15,000公里除以油耗測試值計算)

年耗油量 (公升)	1,020	
油耗值 (公里 / 公升)	測試方法	歐盟 1999/100/EC 指令及其後續修正指令
	測試值	14.7
	非市區耗油量	15.46
	市區耗油量	13.58
能源效率等級	2級	
排氣量等級	1,201c.c. - 1,800c.c.	

政府核定之能源標章
 節能標章
 編號: 1100430 第1

1. 本油耗標示數僅係在實驗室內依規定的行車型態於車體重力計上測得，實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際油耗值將低於測試值。
 2. 能源效率等級係指對於同類車型之相對比較結果，不同排氣量等級車型的油耗情形，應以測試值作為相互比較之依據。
 3. 油耗值之測試值，係美國 (FTP-75) 測試方法所得結果，經統計分析後為歐盟 1999/100/EC 指令及其後續修正指令測試方法所得結果的 1.09 至 1.30 倍，詳細資訊請參閱能源局網站。

本型號所有圖片僅供參考，規格配備請以實車為主。
 本公司保留產品規格、配備變更或停用之權利。

系統結構	
傳動方式	後輪驅動
轉向系統	齒輪齒條式轉向器
懸吊系統	前 / 後 麥花臣支柱 / 葉片彈簧
煞車系統	前 / 後 通風煞車碟盤 / 鼓式
輪胎規格	165/80 R13

外觀配備	
前後擋泥板	●
繩鉤 22 處	●
晶鑽頭燈	●
日間行駛燈	●
兩段式間歇式雨刷	●

儀表板	
EPS 電動輔助方向盤	●
駕駛座安全帶未繫警示燈	●
燃油不足警示燈	●
車燈未關警示音	●

內裝配備	
駕駛座椅前後調整	●
冷暖空調系統	●
揚聲器 + MP3 USB 播放器	●
+ AM/FM 收音機	●
座艙照明燈	●
遮陽板 (駕駛側 + 乘客側)	●
車內輔助把手 (兩側)	●
置杯架 (駕駛側)	●
置物盒置物空間	●
12V 車內電源插座	●

安全配備	
SRS 雙前座輔助氣囊	●
ELR 三點式安全帶 * 2	●
預縮式安全帶	●
ABS 防鎖死煞車系統	●
VSF 車輛穩定電子控制 (翻覆性控制)	●
EDC 引擎拖曳控制	●
晶片防盜辨識系統	●
自動啟閉照明系統	●
頭燈手動水平調整	●
轉向鎖	●

車款顏色

白色 銀色 黑色

Front view: 1,660 mm width, 1,905 mm height.
 Side view: 2,565 mm wheelbase, 2,375 mm cargo length, 1,765 mm height.
 Top view: 1,660 mm width, 2,375 mm cargo length.