



Taiwan Suzuki Automobile Corp.  
[www.taiwansuzuki.com.tw](http://www.taiwansuzuki.com.tw)  
0800-098-345

2026.07



THE NEW 日本原裝

**Jimny**

GO UNIQUE  
SUZUKI







# Nobody But Jimny

前方總是充滿挑戰？

遇見陡坡阻擋，我用強大扭力扭轉局面

前方無路可走，我靠四輪驅動開創道路

全面激發冒險潛能，我挑戰不可能





# EXTERIOR

擺脫主流圓潤流線造型，重現方正稜角的硬派姿態，經典實用的設計，只為呼應與生俱來的越野本格。



◆ 蚌殼式引擎蓋



▼ 強悍耐用本質前後保桿設計展現



▼ 直立玻璃×方正車身



▲ 頭燈清洗器



▲ 方形輪弧






# INTERIOR

座艙全面升級！小至避免分心的低度配色，大至全面使用易清洗的材質，只為打造盡興的越野享受。




► 9吋多功能觸控螢幕

支援無線 Apple CarPlay®/ Android Auto™ 並整合手機內的導航系統與應用程式，開啟語音控制便可輕鬆撥打電話、傳收訊息，並可顯示倒車顯影、油耗與里程等行車資訊。



► 平整化可收折座椅

需擴充行李廂空間時，只要折疊後排座椅，就能收納更多物品；地板及座椅靠背皆採用樹脂塑膠，不但更耐用也易於清潔。



► 副駕駛座輔助把手

增加副駕駛座前方握把，方便乘員輕鬆上下車，並加大車門把手，易於駕駛者開門抓握。

► 防刮抗汙紋路材質

內裝全面採用防刮表面處理，可降低光線反射，具備耐刮抗汙特性，且易於清潔，讓內裝長時間維持俐落質感。



# OFF ROAD

基於越野本能，堅持選用最適合越野表現的性能配備，每一次冒險探索，都能不受道路限制，盡情享受越野樂趣。

## ► 電子LSD限滑差速控制器

即使在4WD模式下，當左右輪陷入滑動空轉時，則會致使另一邊車輪喪失前進驅動能力。為確保此狀況下依舊能保持行駛，Jimny搭配了電子LSD限滑差速控制器，當切換到4L(4WD低速)時，僅在空轉輪上施以煞車力，在強大的引擎扭力驅使下，使另一邊車輪能向前行駛，實現強大逃脫性能。



陷入空轉狀態

右前輪及左後輪陷入空轉時，  
左前輪及右後輪喪失前進驅動能力

※無電子LSD限滑差速控制器時



電子LSD限滑差速控制器啟動  
4L(4WD低速檔)

於空轉輪上施予煞車力道，停止轉動，  
以確保左前輪及右後輪前進動力



## ► 1.5L 高效能引擎

搭載針對越野性能全新開發出的1.5L引擎，強化中低轉速時的扭力輸出，提供更強悍的操控力。

## ► HHC 斜坡起步輔助系統

處於陡峭上坡路段時，煞車切換至油門踏板的瞬間，會主動煞住約2秒的時間，防止車輛向後滑動，您只需專注於控制加速力道。

## ► HDC 斜坡緩降控制系統

面臨嚴峻下坡路段時，系統會以固定速度輔助您緩步下行，無須分心踩踏煞車踏板，只需專注於眼前操作。

※要啟動此系統時，須確保排檔桿設於4H或4L的狀態下，且車速為25公里/小時以下或坡度角度高於7°，系統才能作動。  
※此系統於P或N檔位時，不會作動。



※本型錄所有圖片僅供參考，規格配備請以實車為準。





# ALL GRIP PRO

## ► 分時智慧型四輪傳動系統PRO

4AT自排附機械連桿式加力箱、三大越野角度、連桿剛性車軸懸吊+圈狀彈簧、新開發高剛性階梯式大樑，將各項越野項目做到極致。不管行駛於何種道路，都擁有強悍的行駛能力，能輕鬆跨越障礙，讓您盡情享受越野冒險的樂趣。



## ► 新開發高剛性階梯式大樑

從第一代誕生至今，Jimny始終堅持採用堅實抗撞的階梯式大樑，才能迎戰嚴峻的越野考驗。現在更採用高剛性鋼材打造，讓車身不易受損變形，並在車架間加入兩組橫樑及X型設計強化結構，使車體強度提升了1.5倍

## ► 4AT 自排附機械連桿式加力箱

透過直接連接加力箱的排檔桿，可因應不同的路面需求，即時切換至2H(2WD高速檔)、4H(4WD高速檔)、4L(4WD低速檔)模式。



● **2H模式：**  
行於一般柏油道路時，能提供安靜且省油的駕駛狀態

● **4H模式：**  
行於越野小徑或積雪地面時，可切換至此模式以確保安全



● **4L模式：**  
行於崎嶇或泥濘地面時，提供強大的扭力輸出，維持高行駛能力




## ► 連桿剛性車軸懸吊+圈狀彈簧

當行駛於不平路面或遇到障礙物時，其中一個車輪被向上推舉的瞬間，車軸會將另一端的車輪向下貼合地面，維持優異的抓地力，確保駕駛能平穩行駛。

## ► 三大越野角度：

強悍的大角度表現，即使面對陡峭斜坡或障礙物阻攔，也能輕鬆展現越野硬實力，且無須擔心刮傷保險桿或車身底部。




## ► 最小迴轉半徑：





### DSBS II 雙感知器煞車輔助系統 Dual Sensor Brake Support II

擴大偵測範圍與視角，無論白天或夜晚，只要偵測到可能與前車、對向來車或行人發生碰撞，儀表板上的指示燈會即時亮起，並發出警示聲提醒車主；距離過近時，系統會自動提供煞車輔助，即時施加煞車力。



### TSR 交通標誌辨識系統 Traffic Sign Recognition

主動偵測並識別路標，若駕駛超速，限速圖標會即時閃爍，持續超速則會發出警示提醒駕駛。



### ACC 主動式車距巡航控制 Adaptive Cruise Control

根據駕駛所選定的設置，透過車前毫米波雷達，自動偵測並且智慧調節車速，維持與前車的理想距離，提高行駛安全穩定度，降低車主長途車程的疲憊和緊繃。



### LDP 車道偏離輔助系統 Lane Departure Prevention

當行駛時，系統會檢測左右車道的劃線，若駕駛偏離車道時，會自動提供煞車力以微幅修正，預防駕駛持續偏離車道。



### 駕駛疲勞警示 Weaving alert

在時速60公里以上車速行駛，車身不穩左右偏移，系統將發出警示聲並閃爍儀表燈號提醒駕駛，避免意外發生。



### HBA 遠光燈輔助 High Beam Assist

駕駛同時開啟Auto時，系統會根據周遭環境自動切換頭燈為遠光燈或近光燈，以提升駕駛與對向來車之行車安全。



### LDWS 車道偏離警示 Lane Departure Warning System

在時速60公里以上車速行駛且系統偵測判斷偏離車道，系統會震動方向盤並提醒駕駛駛回車道。





### ESP® 電子車身穩定系統 Electronic Stability Program

此系統協助車輛保持牽引力，讓駕駛在轉彎或加速時更好控制車輛。



### 6SRS 輔助氣囊 6SRS Airbags

搭載雙前座輔助氣囊、雙前座車側輔助氣囊、前後車窗輔助氣囊，在撞擊瞬間能大幅降低衝擊，盡可能降低傷害。



### 停車防碰撞輔助 Parking Sensors

前後保險桿各有4個超音波感測器，可偵測障礙物距離，並透過蜂鳴聲與顯示提醒駕駛。



# SAFETY

大幅提升主被動安全配備！不論是  
穿越都市或跨越荒野，讓您無後顧  
之憂，敢於探索下一趟未知旅程。





規 格 配 備

| 車 身 規 格          |                       |
|------------------|-----------------------|
| 全長 x 全寬 x 全高(mm) | 3,650 x 1,645 x 1,705 |
| 空車重(kg)          | 1,125                 |
| 軸距(mm)           | 2,250                 |
| 前輪距(mm)          | 1,395                 |
| 後輪距(mm)          | 1,405                 |
| 最小迴轉半徑(m)        | 4.9                   |
| 乘坐人數             | 4                     |
| 引 擎 性 能          |                       |
| 引擎型式             | 直列4汽缸                 |
| 油箱容量(L)          | 40                    |
| 排氣量(c.c)         | 1,462                 |
| 壓縮比              | 10.0 ± 0.3            |
| 最大馬力(ps/rpm)     | 102 / 6,000           |
| 最大扭力(kgm/rpm)    | 13.3 / 4,000          |
| 加力箱齒輪比           | 4H:1.320 / 4L:2.644   |
| 系 統 結 構          |                       |
| 變速箱形式            | 4速自排                  |
| 懸吊系統：前 / 後       | 三連桿 剛性軸式懸吊            |
| 煞車系統：前 / 後       | 碟式煞車 / 鼓式煞車           |
| 轉向系統             | 機械 / 電動混合式            |
| 輪胎規格             | 195 / 80R15 96S       |

| 中華民國能源效率標示(年耗油量係以年平均行駛15,000公里除以油耗測試值計算) |                         |                              |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 油耗/車型                                    | JIMNY GLX               |                              |
| 年耗油量(公升)                                 | 1,034                   |                              |
| 油耗值(公里/公升)                               | 測試方式                    | 歐盟 1999/100/EC指令<br>及其後續修正指令 |
|                                          | 測試值                     | 14.5                         |
|                                          | 非市區耗油量                  | 16.18                        |
|                                          | 市區耗油量                   | 12.32                        |
| 能源效率等級                                   | 4級                      |                              |
| 排氣量等級                                    | 超過1,200 c.c 至 1,800 c.c |                              |

\* 本油耗標示數值係在實驗室內依規定的行車型態於車體重力計上測得，實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際油耗值常低於測試值。  
\* 能源效率等級係指認證車型於相同排氣量等級車型之相對比較結果；不同排氣量等級車型的油耗情形，應以測試值作為相互比較之依據。  
\* 油耗值之測試值，依美國(FTP-75) 測試方式所測得結果，經統計分析約為依歐盟1999/100/EC 指令及其後續修正指令測試方式所測得結果的1.09至1.30倍，詳細資訊請參閱網址：www.moeaboe.gov.tw。

※本型錄所有圖片僅供參考，規格配備請以實車為準。  
※本公司保留規格、配備變更或停用之權利。

※如需瞭解更多資訊及確認設備的各項功能，請參閱應用於CarPlay®的相關網站。各項功能以實際車款所附屬之配備為主，TAIWAN SUZUKI 保有任何修改內容與功能之權利。Apple CarPlay® 為Apple Inc.註冊的商標，Android Auto™為Google Inc. 註冊的商標，其他公司名稱與產品名稱可能為其個別註冊的商標。

| 儀 表 板                                   |   |
|-----------------------------------------|---|
| 整合式多功能行車資訊顯示幕<br>(油耗、溫度、旅程表、里程錶、時鐘、車門鎖) | ● |
| 車燈未關警示音                                 | ● |
| 安全帶未繫警示音                                | ● |
| 車門未關警示燈                                 | ● |
| 燃油不足警示燈                                 | ● |
| 方 向 盤                                   |   |
| 三幅式動力方向盤                                | ● |
| 可調式方向盤                                  | ● |
| 舒 適 配 備                                 |   |
| 方向盤藍牙控制鍵                                | ● |
| 方向盤音響快撥鍵                                | ● |
| 自動恆溫空調系統                                | ● |
| 自動啟閉照明系統                                | ● |
| 後視鏡除霧器                                  | ● |
| 電動收納後視鏡                                 | ● |
| 頭燈清洗器                                   | ● |
| 9吋多功能觸控式螢幕                              | ● |
| 內 裝 配 備                                 |   |
| 防眩後視鏡                                   | ● |
| 遮陽板(附化妝鏡)                               | ● |
| 電動窗                                     | ● |
| USB連接孔                                  | ● |
| 12V電源插座                                 | ● |
| 前閱讀燈                                    | ● |
| 行李廂照明燈                                  | ● |

| 座 椅       |             |
|-----------|-------------|
| 座椅材質      | 方塊紋飾布質座椅    |
| 後座椅       | 50/50 分離式座椅 |
| 置 物 空 間   |             |
| 手套箱       | ●           |
| 中央置物空間    | ●           |
| 前座雙置杯架    | ●           |
| 駕駛側置物盒    | ●           |
| 副駕駛座椅背置物袋 | ●           |

| 外 觀                     |   |
|-------------------------|---|
| LED近光燈 / LED遠光燈         | ● |
| 日間行車燈                   | ● |
| LED第三煞車燈                | ● |
| 前 / 後間歇雨刷(含清洗器)         | ● |
| 前 / 後擋風玻璃除霧裝置           | ● |
| 安 全 配 備                 |   |
| DSBS II 雙感知器煞車輔助系統      | ● |
| ACC 主動式車距巡航控制           | ● |
| LDP 車道偏離輔助系統            | ● |
| LDWS 車道偏離警示             | ● |
| TSR 交通標誌識別              | ● |
| HBA 遠光燈輔助系統             | ● |
| Weaving alert 駕駛疲勞警示    | ● |
| HHC 斜坡起步輔助              | ● |
| HDC 斜坡緩降控制              | ● |
| 6SRS 輔助氣囊               | ● |
| ISO-FIX兒童座椅固定裝置         | ● |
| ESP®電子車身穩定系統            | ● |
| ABS防鎖死煞車系統              | ● |
| TPMS胎壓偵測器               | ● |
| BA煞車輔助系統                | ● |
| ESS緊急煞車訊號警示             | ● |
| 停車雷達(前/後)               | ● |
| 四 輪 傳 動 系 統             |   |
| ALLGRIP PRO 分時智慧型四輪傳動系統 | ● |
| 車 款 顏 色                 |   |

|          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Two-tone |  |  |  |
|          | 黃黑色                                                                                   | 米黑色                                                                                   | 藍黑色                                                                                   |
| Monotone |  |  |  |
|          | 黑色                                                                                    | 灰色                                                                                    | 白色                                                                                    |
|          |  |  |                                                                                       |
|          | 軍綠色                                                                                   | 米色                                                                                    |                                                                                       |